

### Les gestes barrières à tout moment



Dans le cas où la distance de 1m ne peut être respectée, le port du masque de protection est obligatoire

## 1- Description synthétique des activités/situations

Figurent dans le périmètre de la présente fiche les principaux travaux suivants :

- Livraison, chargement et déchargement des marchandises.

Ne sont pas compris dans le périmètre de la présente fiche :

- Tout ce qui concerne la base-vie.

Autres fiches associées :

- Les fiches FP02, FP03 et FP04 de Canalisateurs, qui concernent la base-vie.

Le référent Covid-19 sera la ressource afin d'informer les salariés et veiller à l'application des consignes.

## 2- Évaluation des conditions de mise en œuvre du Guide sanitaire Covid 19 pour la Construction



Selon les Professionnels réunis sous l'égide du SNECOREP, les activités objet de la présente fiche ont fait l'objet d'une évaluation du niveau des remédiations afin d'être réalisées aux conditions sanitaires essentielles. La présente fiche ne se substitue pas à l'analyse des risques de l'entreprise.

Appréciation générale du **niveau de difficulté d'adaptation** du ou **des modes opératoires** en référence au Guide BTP dans sa version du 10 avril 2020.

Les trois niveaux sont d'exigence égale quant aux préconisations du guide de l'OPPBTP. Ils se distinguent sur les modalités de mise en œuvre.

- **Niveau 1** : mesures avec adaptation des modes opératoires et de l'organisation.
- **Niveau 2** : mesures nécessitant des changements importants des modes opératoires et de l'organisation.

- **Niveau 3** : mesures exigent des changements majeurs des modes opératoires et de l'organisation.

Pour ce thème, la couleur du niveau est VERTE (niveau 1).

### Mesures barrières particulières à adopter pour satisfaire le référentiel sanitaire :

#### Général :

- **Sensibiliser tout le personnel** aux consignes spécifiques au Covid-19.

#### Pour toutes les activités ne nécessitant qu'un salarié :

- **Se laver les mains** à chaque prise de poste et changement de lieu d'activité.
- **Se protéger les mains** (gants usuels ou gants jetables).

#### Pour toutes les activités nécessitant plus d'un salarié :

- Respecter les mesures précédentes.
- **Respecter la distanciation** (minimum 1 m entre salariés).
- Effectuer un **barriérage** plus large pour permettre le respect de la distanciation.
- En cas d'impossibilité de conserver la distance de sécurité (port d'une charge lourde mais ne permettant pas de garder une distance de 1 m entre les opérateurs), le **port du masque et des lunettes** de protection est **obligatoire**.
- À la fin du travail :
  - **Jeter les masques** dans la poubelle ou le container adéquat.
  - **Désinfecter les lunettes** de protection.

#### Réception commandes livraison :

- Prévoir des **livraisons à l'extérieur de la zone d'activité** des salariés (barriérage) avec interdiction d'y entrer.
- Utiliser un **stylo personnel** pour validation du PV de réception, ou **désinfecter le matériel** en cas de signature numérique.
- **Se laver les mains avant et après l'échange de documents** (eau + savon ou gel hydro alcoolique en fonction de la configuration du site).



**OPPBTP**

# Métier : Installations de pompes et travaux de pompage

Fiche n°  
02

## Thème : Installation sur site

### 3- Ressources documentaires associées

Guide de préconisations de sécurité sanitaire dans la construction :

<https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Sante/Covid-19-mise-a-jour-des-preconisations-de-securite-sanitaire-dans-la-construction-au-sujet-des-masques>

Boîte à outils :

<https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Dossiers-prevention/Covid-19-Preconisations-de-securite-sanitaire-pour-les-chantiers-du-BTP/La-boite-a-outils-Covid-19>

Fiches établies dans le cadre du guide de préconisation Covid 19 par l'OPPBTP, dont notamment :

- Les bons gestes pour se protéger sur le chantier et dans l'atelier du BTP ;
- Se laver les mains pour se protéger dans l'atelier et sur le chantier du BTP ;
- Porter efficacement son masque pour se protéger dans l'atelier et sur le chantier du BTP ;
- Porter secours à une personne blessée.

Modes opératoires des entreprises et éventuelles notes de service.

### 4- Liens avec les documents obligatoires et contractuels

Document Unique d'Évaluation des Risques.

PPSPS du chantier.

### 5- Informations utiles

#### Fournitures spécifiques Covid-19 :

- Lingettes désinfectantes type WIP'Anios (poignées, claviers d'ordinateur, sièges de toilettes, véhicules, engins, outillages...)
- Spray désinfectant



**OPPBTP**

# Métier : Installations de pompes et travaux de pompage

Fiche n°  
02

## Thème : Installation sur site

- Savon liquide ou solution hydroalcoolique.
- Essuie-mains jetables.
- Si possible poubelles à pédale et couvercle pour jeter les consommables d'hygiène après usage.
- Sacs à déchets.
- Gants usuels de travail.
- Gants jetables pour manipuler les poubelles et pour assurer le nettoyage et la désinfection.
- En cas d'absence de point d'eau sur le lieu de travail, bidons d'eau étiquetés « eau de lavage mains ».